

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учетный № ИМ 86230041000107785128

Дата «22» 09 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«13» октября 2023 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1

(место составления акта)

Акт
профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ
САД №81 "МАЛЬВИНА" ИНН 8602002627, ОГРН
1028600611731

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628416, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, пр. Ленина, д.13а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» октября 2023 г.

по « 13 » октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»_исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 10 суток

С « 04 » 10 2023г.

По « 13 » 10 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С « » г.

По « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене О.А.Халтурина

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МДОУ детский сад №81 «МАЛЬВИНА» Чарыкова О.В.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «04» октября 2023 г.

По «13» октября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

протоколы лабораторных исследований, технический паспорт, списочный состав детей режим дня, протоколы лабораторных исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 81 «Мальвина», располагается по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургут, проспект Ленина, дом 13А, ИНН 8602002627, ОГРН 1028600611731

Режим работы МБДОУ №81 «Мальвина» установлен с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Лицензия №86.Л01 № 0000840 от 25.08.2014г. на осуществление образовательной деятельности. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.СУ.03.000.М.000201.08.14 от 06.08.2014 года.

Численность работников МБДОУ №81 «Мальвина» составляет: 93 человек.

В МБДОУ №81 «Мальвина», реализуются основная образовательная программа дошкольного образования и дополнительные общеобразовательные программы различной направленности.

МБДОУ №81 «Мальвина», размещается в 3 – этажном здании капитального исполнения, общей площадью 5 757,4 м2 построенном по типовому проекту на 17 групповых ячеек, 1988 года постройки.

Входы в здание: имеется 12 входов в здание, из них 1 - центральный, 1 – вход в группу, 10 – запасных выходов.

Чердачное помещение: отсутствует. Подвальное помещение: одно, имеется 1 вход, осуществляется с улицы.

Территория: общая площадь 9587,58 м2. На территории детского сада установлено 17 теневых навесов., установлено игровое и спортивное оборудование.

На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, что **не соответствует требованиям п.2.2.4, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».**(п.2.2.4 *Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов*).

На территории установлено 2 контейнера с крышками; На вывоз мусора заключен договор с АО «Югра-Экология» № ЮЭ86КО2200000424 от 27.12.2022г.

Водоснабжение холодное, горячее, канализация, отопление централизованные от городских сетей. Отопление водяное центральное. Вентиляция механическая приточно-вытяжная. Аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, канализации не зарегистрировано.

Периметральное ограждение высотой 2,5 метра и протяженностью 398 метра, выполненное в виде металлического забора из сваренных секций.

Въезд на территорию: имеется 1 въезд, оборудованный распашными металлическими воротами по исполнению аналогично ограждению, ворота автоматического открывания и закрывания, оборудованы видеодомофоном и переговорным устройством, закрываются на навесной замок, расположен со стороны пр. Ленина

Калитки: имеется 1 калитка по исполнению аналогично ограждению, закрываются на навесной замок. На калитке установлена система контроля доступа с видеодомофоном и переговорным устройством, имеется кнопка вызова для маломобильных групп населения.

Стены: наружные и внутренние стены выполнены из железобетонной плиты, перекрытия – железобетонные плиты.

Окна выполнены из металлопластиковой конструкции, Центральный вход (основной): тамбурного типа, осуществляется через три двери. Наружная дверь металлическая, внутренние двери металлопластиковые. Наружная дверь оборудована электромагнитным замком и видеодомофоном, с выводом на КПП.

Запасные входы (12 шт): тамбурного типа, осуществляются через две двери. Наружные двери металлические, внутренние двери металлопластиковые. Наружная дверь оборудована электромагнитным замком и видеодомофоном, с выводом на КПП.

Запасные выходы: имеются 12 запасных выходов, расположены по периметру строения на 1 этаже, 4 запасных выхода на 2 этаже, 4 запасных выхода на 3 этаже.

Вход в подвальное помещение: вход оборудован одностворчатой металлической, дверью заводского изготовления, дверь закрывается на навесной замок.

В МБДОУ осуществляется пропускной режим. Родители проходят в группу, где воспитатель осуществляет термометрию детям и опрашивает родителей с занесением данных в журнал утреннего фильтра.

В организации обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на входах в организацию, в приемных группах, в санитарных узлах и в туалетных комнатах.

Проектная вместимость учреждения 335 детей. Функционирует 14 групповых ячеек общеразвивающей направленности, 3 групповые ячейки компенсирующей направленности. Наполняемость групп раннего возраста (1года до 3 лет) не превышает по количеству более 21 воспитанника, в группах дошкольного возраста (3-7лет) не превышает по количеству более 27 воспитанников

Здание МБДОУ №81 «Мальвина» предусматривает следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (2 музыкальных зала, 2 физкультурных зал, кабинеты учителя-логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная); помещения служебно-бытового назначения для персонала.

Размещение в подвальном этаже здания помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения отсутствует.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), моечная, спальня, туалетная с отдельной умывальной зоной для детей.

Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

В каждой групповой ячейке для мытья столовой посуды имеется отдельное помещение буфетной, которая оборудована двух-гнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, душевой насадкой, установлены шкафы для хранения посуды.

В спальнях установлены стационарные кровати, имеются одноярусные, трёхъярусные выкатные кровати. В наличии кровати согласно комплектования дошкольных групп.

В санузлах установлены унитазы и раковины, для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Имеется душевой поддон с гибким шлангом, а также емкости для замачивания горшков и игрушек в дез.растворе.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

В игровой установлена детская мебель, регулируемая, с соответствующей маркировкой, согласно росто-возрастным показателям детей. В наличии столы и стулья согласно комплектованию.

При обследовании выявлены дефект покрытия стен и потолка (отслоение штукатурного покрытия) в спальне группы «Сказочная страна» и зале ЛФК, что **не соответствует требованиям п.п.2.5.3** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).

При обследовании выявлены дефекты полового покрытия (линолеум с дефектами, которые заклеены скотчем) в групповой и спальне группы «Сказочная страна», что **не соответствует п.2.5.2** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.2 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию).

Помещения пищеблока

На момент обследования, в цехе для первичной обработки овощей, в мясо-рыбном цехе, в горячем цехе, в моечной кухонной посуды установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

На пищеблоке работают 1 шеф-повар, 2 повара детского питания, 2 помощника повара, 1 кладовщик.

Пищеблок МБДОУ № 81 «Мальвина» работает на сырье: мясо, рыба, птица. Снабжение продуктами питания осуществляется от СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «КШП», ООО «Сияние», ООО «ГЕРМЕС», ООО «Кредо», АО «Золотые дуга».

На момент обследования, в цехе для первичной обработки овощей, в мясо-рыбном цехе, в горячем цехе, в моечной кухонной посуды установлены раковины для мытья рук, ванны двухсекционные, с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Стол, для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород. Разделочные доски, ножи, кухонная посуда промаркированы, используются по назначению. Имеется стол для работы с тестом с деревянной столешницей.

Отделка помещений пищеблока позволяет проведение дезинфекции и влажной уборки.

Для обработки яиц выделен и промаркирован соответственно назначению инвентарь, ванна, инструкция по обработке яиц имеется. Обработка яйца сырого осуществляется в мясо-рыбном цехе.

Моечная кухонной посуды оснащена источником горячего водоснабжения моечными ваннами, стеллажами для хранения чистой посуды. Инструкции по обработке кухонной посуды, производственного инвентаря имеются, вывешены на видном месте.

При обследовании установлено: продукты поступают при наличии документов ветеринарно-санитарной экспертизы, документов изготовителя, поставщика пищевых

продуктов, подтверждающих их происхождение, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии; сведений, подтверждающих принадлежность данных документов к определенной партии пищевых продуктов (реестры сертификатов), маркировочных ярлыков (или их копий).

Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах, складских помещениях разграничено, товарное соседство соблюдается. Продуктов, запрещенных в питании детей, с истекшим сроком реализации, на момент проверки не выявлено. Помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, подтоварниками, помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха и кондиционером.

Продукты хранят в таре производителя, хранят согласно принятой классификации по видам продукции. Хранение продуктов: молоко в потребительской упаковке; сметана в потребительской упаковке; масло сливочное в таре производителя или брусками, завернутыми в пергамент, в промаркированных емкостях; свежие овощи, фрукты в коробках, сетках, ящиках, подтоварниках. Для хранения мяса сырого имеются шкафы холодильные, оборудованные термометром для контроля температуры. Хранение круп, муки, макаронных изделий, консервированной продукции осуществляется на стеллажах, подтоварниках в потребительской упаковке в складе сыпучих продуктов. Для хранения хлеба выделен отдельный шкаф, с отверстиями для вентиляции, хранение ржаного и пшеничного хлеба осуществляется на разных полках, яйцо хранится в холодильнике.

Для хранения суточной пробы выделен холодильник, оснащенный контрольным термометром. Суточная проба отбирается в полном объеме в стеклянную маркированную посуду с крышками, хранение упорядочено, пробы хранятся в течение 48 часов.

Бракераж готовой пищевой продукции проводится комиссией (шеф-повар, медицинский работник, заведующий (ответственный за организацию питания), журнал бракеража без замечаний. Журналы учета температурного режима, гигиенический журнал и журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции без замечаний.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра, баки с крышками. Спецдеждой персонал пищеблока обеспечен (в палатке имеется 3 комплекта спецдежды на 1 человека), используется в соответствии с нанесенной маркировкой. Хранение верхней одежды и спецдежды сотрудников пищеблока в отдельных шкафах.

Организовано 5 разовое питание детей в групповых. Разработано перспективное 10-дневное меню. На блюда, включенные в примерное меню имеются технологические карты. Картотека технологических карт представлена. Технологические карты утверждены руководителем.

Для профилактики дефицита микронутриентов в питании детей используется йодированная соль.

В рационе питания детей наличие запрещенных блюд не установлено.

Технологическое, холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Все единицы холодильных установок оснащены термометрами для контроля температурного режима. На момент проверки нарушений, температурного режима хранения скоропортящейся продукции, товарного соседства не выявлено.

Суточные пробы оставлены в полном объеме, хранятся 48 часов.

Персонал пищеблока обеспечен спецдеждой, смена спецдежды производится ежедневно.

Уборочный инвентарь для пищеблока выделен. Влажная уборка в помещении пищеблока проводится ежедневно, генеральная уборка 1 раз в неделю, в соответствии с графиком. Текущая дезинфекция на пищеблоке организована. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. Для дозирования моющих и дезинфицирующих средств выделены мерные емкости. Инструкции по разведению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются. Знания персонала пищеблока правил приготовления, хранения, использования дезинфицирующих средств удовлетворительные.

Средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), а также перчатками сотрудники пищеблока обеспечены в достаточном количестве, что соответствует п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Прачечная.

Набор помещений прачечной: стиральная, гладильная, комната приема грязного белья. Объёмно-планировочные решения позволяют соблюсти поточность. В прачечной установлены производственные стиральные машины – 3 шт, сушильные машины – 2 шт, шкаф для хранения чистого белья – 3, каток гладильный – 1 шт.

На первом этаже расположен 1 санузел для персонала, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук.

Медицинский блок. Договор аренды № 194 от 14.09.2007г с БУ ХМАО-Югры СГКП №1.

Набор помещений медицинского блока: процедурный кабинет, кабинет медсестры, изолятор, санузел, коридор.

Спальни оборудованы стационарными и трёхъярусными выкатными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы.

В туалетных к умывальным раковинам обеспечена подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.

Круглосуточное пребывание детей в МБДОУ № 81 «Мальвина» не предусмотрено.

Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях, с постоянным пребыванием детей, осуществляется с помощью бытовых термометров.

Обеззараживание воздуха проводится с применением облучателей – рециркуляторов Дезар-3», Дезар-4, места общего пользования.

Текущая уборка помещений проводится 2 раза в день с применением 0,015 % раствора «Део-Хлор» с обработкой всех контактных поверхностей.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

___Протоколы лабораторных исследований:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А
(Ф.И.О)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(указывается информация о контролируемом лице)

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)