

Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году МБДОУ №81 "Мальвина"

№	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Информация о выполнении	Отметка о выполнении
1	Создание в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими обучающимися	-Официальный сайт образовательной организации расположен на новой платформе и имеет версию для инвалидов по зрению. -Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ и инвалидностью прошли профессиональную переподготовку. -Введена должность тьютора и ассистента для сопровождения детей с ОВЗ в штатное расписание. -Назначены лица, ответственные за оказание ситуативной помощи инвалидам и МГН	выполнено
2	Оборудование территории, прилегающей к зданию организации и помещений с учетом доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	-Входные группы зданий оборудованы кнопками вызова с выводом на вахту. -Обновлены сигнальные (желтые) полосы на ступенях в здании. -В 2022 году капитальный ремонт помещений и прилегающей территории не предусмотрен	для устранения проблем необходим капитальный ремонт, реконструкция учреждения
3	Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала организации материалами и оборудованием для развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	-Приобретено игровое оборудование и методические комплекты для реализации ООПДО и АОПДО для детей с ОВЗ, а также для специалистов, осуществляющих образовательную деятельность с детьми с ОВЗ -Организация методической работы с педагогическими работниками по вопросу создания условий для работы с детьми ОВЗ.	выполнено

Заведующий

Подписано электронной подписью

Сертификат:
6D3B52004BAD28345B280F8630216B4
Владелец:
Чарыкова Оксана Владимировна
Действителен: 30.10.2022 по 30.10.2023

О.В. Чарыкова